Městský úřad Roudnice nad Labem
Odbor strategického a projektového řízení

Vyřizuje Bc. Linda Tarancovová
Telefon 416 850 130
E-mail ltarancovova@roudnicenl.cz
Vaše značka
Naše značka MURCE/52630/2026
Spisová značka VEU/ 23/2026
Datum 16.11.2026

DODATEK č. 4 k zadávací dokumentaci

Zadavatel: **Město Roudnice nad Labem**
Zastoupené: Ing. Františkem Padělkem, starostou
IČ zadavatele: 00264334
Sídlo zadavatele: Karlovo nám. 21, 413 01 Roudnice nad Labem

tímto mění zadávací dokumentaci dle ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**zákon**") k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení s názvem:

„Roudnice nad Labem – Rekonstrukce VO – MODF 2025"

Zadavatel se rozhodl zrušit požadavek na dodržení 30% horního omezení hodnot osvětlenosti pro přilehlé chodníky a parkovací plochy zařazené do tříd osvětlení P5 a P6 a opravil požadované počty svítidel v příloze č. 8 Zadávací dokumentace. Zadavatel proto v souladu s odst. 9.2 Zadávací dokumentace a § 99 zákona tímto upravuje Zadávací dokumentaci zveřejněnou na profilu zadavatele a internetových stránkách Zadavatele dne 25. 9. 2026 ve znění jejích pozdějších dodatků, a to následovně.

a) Změna Zadávací dokumentace:

V čl. 1 odst. 1.4.2. Zadávací dokumentace se následující odstavce tohoto znění:

„Účelem rekonstrukce veřejného osvětlení je snížení energetické náročnosti soustavy veřejného osvětlení a podstatné snížení budoucích provozních nákladů soustavy veřejného osvětlení související s poruchami a škodami stávajících svítidel při současném splnění světelně-technických parametrů v souladu s normami ČSN EN 13 201 (normou požadované parametry osvětlenosti nebo jasů nesmí být překročeny o více než 30 %) a ČSN 36 0459 a podmínkami poskytovatele dotace. Z důvodu nových požadavků ze strany poskytovatele dotace stanovil zadavatel aktualizovaný soubor minimálních světelně-technických parametrů dodávaných LED svítidel veřejného osvětlení (viz Příloha ZD č. 7- Technické parametry svítidel), kde jsou shrnuty požadavky směřující ke snížení energetické náročnosti, vedlejších provozních nákladů na provoz a údržbu a zajištění požadovaných kvalitativních parametrů veřejného osvětlení. Dodávaná svítidla musí splňovat technické parametry svítidel uvedené v příloze č. 7 ZD.

Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČO: 00264334 DIČ: CZ00264334
E-mail: epodatelna@roudnicenl.cz
DS: qdwbviv | www.roudnicenl.cz

Zakázka bude spolufinancována ze zdrojů Modernizačního fondu v rámci dotačního programu Státního fondu životního prostředí. Vzhledem k tomu, že jednou z podmínek čerpání dotačních prostředků je dodržení kalkulovaných energetických úspor, musí účastník ve své nabídce deklarovat a prokázat dosažení požadované úspory elektrické energie při současném dodržení normativních hodnot v souladu s ČSN EN 13 201 (normou požadované parametry osvětlenosti nebo jasů nesmí být překročeny o více než 30 %) a ČSN 36 0459 a dalšími požadavky zadavatele. Výše požadované úspory elektrické energie účastník prokáže tím, že v Krycím listu nabídky vyplní hodnotu „Celkové roční spotřeby elektrické energie řešené soustavy VO" v kWh za rok (odpovídá 4 100 hod. provozu VO) vypočtenou dle celkového instalovaného příkonu jím navržených svítidel, přičemž maximální hodnota Celkové roční spotřeby elektrické energie řešené soustavy VO nově navržených svítidel nesmí přesáhnout 8 910 kWh."

mění následovně:

„Účelem rekonstrukce veřejného osvětlení je snížení energetické náročnosti soustavy veřejného osvětlení a podstatné snížení budoucích provozních nákladů soustavy veřejného osvětlení související s poruchami a škodami stávajících svítidel při současném splnění světelně-technických parametrů v souladu s normami ČSN EN 13 201 (normou požadované parametry osvětlenosti nebo jasů nesmí být překročeny o více než 30 % ***- tento požadavek neplatí pro hodnoty osvětlenosti na přilehlé chodníky a parkovací plochy s třídou osvětlení P5 a P6, kde budou akceptována řešení s hladinou osvětlení v rozsahu uvedeném v normě ČSN EN 13 201****) a ČSN 36 0459 a podmínkami poskytovatele dotace. Z důvodu nových požadavků ze strany poskytovatele dotace stanovil zadavatel aktualizovaný soubor minimálních světelně-technických parametrů dodávaných LED svítidel veřejného osvětlení (viz Příloha ZD č. 7- Technické parametry svítidel), kde jsou shrnuty požadavky směřující ke snížení energetické náročnosti, vedlejších provozních nákladů na provoz a údržbu a zajištění požadovaných kvalitativních parametrů veřejného osvětlení. Dodávaná svítidla musí splňovat technické parametry svítidel uvedené v příloze č. 7 ZD.*

Zakázka bude spolufinancována ze zdrojů Modernizačního fondu v rámci dotačního programu Státního fondu životního prostředí. Vzhledem k tomu, že jednou z podmínek čerpání dotačních prostředků je dodržení kalkulovaných energetických úspor, musí účastník ve své nabídce deklarovat a prokázat dosažení požadované úspory elektrické energie při současném dodržení normativních hodnot v souladu s ČSN EN 13 201 (normou požadované parametry osvětlenosti nebo jasů nesmí být překročeny o více než 30 % ***- tento požadavek neplatí pro hodnoty osvětlenosti na přilehlé chodníky a parkovací plochy s třídou osvětlení P5 a P6, kde budou akceptována řešení s hladinou osvětlení v rozsahu uvedeném v normě ČSN EN 13 201****) a ČSN 36 0459 a dalšími požadavky zadavatele. Výše požadované úspory elektrické energie účastník prokáže tím, že v Krycím listu nabídky vyplní hodnotu „Celkové roční spotřeby elektrické energie řešené soustavy VO" v kWh za rok (odpovídá 4 100 hod. provozu VO) vypočtenou dle celkového instalovaného příkonu jím navržených svítidel, přičemž maximální hodnota Celkové roční spotřeby elektrické energie řešené soustavy VO nově navržených svítidel nesmí přesáhnout 8 910 kWh."*

Tučně zvýrazněný text v novém znění je doplněn.

b) Změna přílohy č. 3 Zadávací dokumentace – Závazný návrh smlouvy

V příloze č. 3 Zadávací dokumentace – Závazný návrh smlouvy se v odst. 1.2 poslední věta tohoto znění:

„Světelně-technické parametry plnění musí být v souladu s normami ČSN EN 13 201, přičemž normou požadované parametry osvětlenosti nebo jasů nesmí být překročeny o více než 30 %, a ČSN 36 0459."

mění následovně:

„Světelně-technické parametry plnění musí být v souladu s normami ČSN EN 13 201, přičemž normou požadované parametry osvětlenosti nebo jasů nesmí být překročeny o více než 30 % ***(tento požadavek neplatí pro hodnoty osvětlenosti na přilehlé chodníky a parkovací plochy s třídou osvětlení P5 a P6, kde budou akceptována řešení s hladinou osvětlení v rozsahu uvedeném v normě ČSN EN 13 201)****, a ČSN 36 0459."*

Tučně zvýrazněný text v novém znění je doplněn.

Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČO: 00264334 DIČ: CZ00264334
E-mail: epodatelna@roudnicenl.cz
DS: qdwbviv | www.roudnicenl.cz

Zadavatel současně uveřejňuje aktualizované znění přílohy č. 3 Zadávací dokumentace, které nahrazuje její dosavadní zveřejněná znění.

c) Změna přílohy č. 7 Zadávací dokumentace – Technické parametry svítidel

V příloze č. 7 Zadávací dokumentace – Technické parametry svítidel se v části 1) „Úvod“ v prvním odstavci za první větu tohoto znění:

„*S touto přílohou se musí každý účastník řádně seznámit a veškeré níže napsané parametry splnit v alespoň minimálních hodnotách dle ČSN EN 13 201 (osvětlení pozemních komunikací) a v maximálních hodnotách dle ČSN 36 0459 (rušivé světlo) a podmínkami poskytovatele dotace; v případě údajů uvedených v přiložených světelně-technických výpočtech dle ČSN EN 13 201 pak minimálně v těchto hodnotách s max.30% navýšením oproti normové hodnotě.*“

doplňuje věta:

„*Tento požadavek neplatí pro hodnoty osvětlenosti na přilehlé chodníky a parkovací plochy s třídou osvětlení P5 a P6, kde budou akceptována řešení s hladinou osvětlení v rozsahu uvedeném v normě ČSN EN 13 201.*“

Zadavatel současně uveřejňuje aktualizované znění přílohy č. 7 Zadávací dokumentace, které nahrazuje její dosavadní zveřejněná znění. V tomto aktualizovaném znění přílohy č. 7 je správně opraven i požadavek na napájení všech svítidel kabely CYKY-J 3x1,5 mm² a na maximální hodnotu parametru U 500, která musí být nižší než 7 %, a to tak, jak byly tyto požadavky upraveny Dodatkem č. 2 k Zadávací dokumentaci.

d) Změna přílohy č. 8 Zadávací dokumentace – Specifikace svítidel

Zadavatel opravuje počty požadovaných svítidel v konfiguraci M5.2 a P4.3. V poslední verzi této přílohy, která byla zveřejněna na profilu zadavatele v rámci dodatku k Zadávací dokumentaci č. 3 dne 9. 11. 2026, byly u těchto kategorií svítidel uvedeny nesprávné počty. Zadavatel požaduje svítidla těchto kategorií v těchto počtech:

- LED svítidlo: konfigurace M5.2: 15 ks
- LED svítidlo: konfigurace P4.3: 6 ks

Celkový požadovaný počet svítidel zůstává nedotčen.

Zadavatel současně uveřejňuje aktualizované znění přílohy č. 8 Zadávací dokumentace, které nahrazuje její dosavadní zveřejněná znění.

Tímto dodatkem nedochází ke změně Zadavatelem předepsaného zatřídění jednotlivých ploch podle přílohy č. 6 Zadávací dokumentace ani k odstranění dalších technických požadavků, zejména požadavků na energetickou náročnost a rušivé světlo. Ostatní zadávací podmínky zůstávají beze změny.

Na základě úpravy zadávacích podmínek provedené tímto dodatkem č. 4 zadavatel dále rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 21. 12. 2026 do 10:00.

Otevírání nabídek proběhne dne 21. 12. 2026 v 10:10 ve velké zasedací místnosti v budově Městského úřadu č. dv. 27.

Pokud dodavatel již nabídku prostřednictvím elektronického nástroje podal, má možnost tuto nabídku v elektronickém nástroji zneplatnit a podat ve stanovené prodloužené lhůtě nabídku novou se zohledněním výše uvedených úprav v zadávacích podmínkách. Zadavatel upozorňuje, že dle čl. 9 zadávací dokumentace platí, že zadávací dokumentace je vykládána ve znění následně vydaných dodatků a dodavatelé jsou povinni se takovýmito dodatky řídit. V případě rozporu mezi jednotlivými dodatky má prioritu dodatek s vyšším pořadovým číslem.

Přílohy:

Aktualizovaná Příloha č. 3 ZD – Závazný návrh Smlouvy o dílo ke dni 16. 11. 2026

Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČO: 00264334 DIČ: CZ00264334
E-mail: epodatelna@roudnicenl.cz
DS: qdwbviv | www.roudnicenl.cz

Aktualizovaná Příloha č. 7 ZD – Technické parametry svítidel ke dni 16. 11. 2026

Aktualizovaná Příloha č. 8 ZD – Specifikace svítidel ke dni 16. 11. 2026

V Roudnici nad Labem

Bc. Tomáš Grunt

vedoucí OSPŘ

Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČO: 00264334 DIČ: CZ00264334
E-mail: epodatelna@roudnicenl.cz
| www.roudnicenl.cz

Elektronický podpis: 16.11.2026
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Tomáš Grunt
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 20.5.2027 08:21 +02:00